

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bydesign
Postboks 447
1505 København V



København d. 13.11.2015

Vedr. startredøgørelse for Carlsberg II tillæg 6

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplanforslag og har foretaget en gennemgang af sagen.

Det er lidt utydeligt, hvilke bygninger og anlæg der berøres i nævnte plan. Af MPP-screeningsskemaet fremgår det dog, at den vestlige, bevaringsværdige del af Mineralvandsfabrikken skal rives ned, men der angives ikke præcis, hvilken del der er tale om, hvorfor vi ønsker dette udspecificeret.

Endvidere fremsættes ønske om at forøge etageantallet på flere bygninger, hvoraf kun nogle af disse bygninger er angivet. Dette gøres blandt andet for at kompensere for etagemeter, der går tabt i forbindelse med anlæggelsen af større gårdrum. Københavns Museum stiller sig positive over for at tænke mere plads ind mellem bygningerne, men er af den opfattelse, at flere etager på bygningerne kan resultere i, at disse fremstår meget dominerende ift. det oprindelige byggeri og dermed kommer til at "skygge" for området's kulturhistoriske fortælleværdi.

Sidst foreslås det, at J.C. Jacobsens Have samt toldområdet ved husbryggeriet forbliver indhegnet og der lægges op til en indhegning af den fredede Æresbolig. Vi opfordrer til, at indhegningen udføres på en måde så disse bygninger stadig fremstår tilgængelige og synlige for offentligheden.

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet.

Med venlig hilsen

Inger Wiene
Museumsinspektør
Københavns Museum
iwiene@kff.kk.dk
3328 4205

Rikke Simonsen
Museumsinspektør
Københavns Museum
rikke.simonsen@kff.kk.dk
5171 4547