

# Charlotte Amalies Bastion

Christianshavns kvarter, Vor Frelzers sogn, København

Sokkelund Herred, Københavns amt

KBM 3994

Kulturstyrelsens journal nr.: 2012-7.23.02-0103



Københavns Museum  
Vesterbrogade 59  
1620 København V  
Telefon: +45 33 21 07 72  
Fax: +45 33 25 07 72  
E-mail: [sekr@bymuseum.dk](mailto:sekr@bymuseum.dk)  
[www.copenhagen.dk](http://www.copenhagen.dk)

Omslagsbild: Undersökningsområdet vid CharlotteAmalies bastion. Foto (mot nordöst). Claes Hadevik.  
© Københavns Museum 2013

## 1 Resultat

Med anledning av etablering av ny gångstig till restaurangen *Spisehuset 56°*, vid Charlotte Amalies Bastion, i Christianshavn, Köpenhamn, har Københavns Museum utfört en arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning (tab. 1).

Området för undersökningen var en del av Öresund ända fram till 1600-talet, då det fylldes upp i försvarsmässigt syfte. Bastionen Charlotte Amalie uppfördes med start år 1685 som en del av de östra försvarsverken kring Köpenhamn (fig. 1).


Vid undersökningarna grävdes ett 11 x 2 x 0,2 m stort område upp med grävmaskin (fig. 2). De bortgrävda massorna utgjordes av mycket humös sand med inslag av mindre stenar. Enstaka tegelbrockor samt flintavslag, skärvor av fönsterglas och skärvor av yngre rödgodskeramik observerades men tillvaratogs ej. Schaktet mättes in med GPS-utrustning.

Det undersökta lagret är att betrakta som modern mulljord med viss inblandning av förmodat underliggande lager, och det är därmed inte av arkeologiskt intresse.


Eftersom grävningen endast föregick i ytliga lager bör det aktuella undersökningsområdet även fortsättningsvis vara föremål för antikvarisk bevakning.

<b>Kulturstyrelsens journalnr</b>	2012-7.23.02-0103
<b>KBM nr och internt ärende nr</b>	KBM 3994, internt ärende nr 2845
<b>Län</b>	København
<b>Härad</b>	Sokkelund
<b>Kommun</b>	København
<b>Socken</b>	Vor Frelser
<b>Kvarter</b>	Christianshavn
<b>Fältarbetstid</b>	29-04-2013
<b>Antikvarisk personal</b>	Claes Hadevik
<b>Area (m<sup>2</sup>) och % av uppskattad</b>	23,2 m <sup>2</sup> (93 %)
<b>Volym (m<sup>3</sup>) och % av uppskattad</b>	4,7 m <sup>3</sup> (94 %)
<b>Koordinatsystem</b>	DKTM 3
<b>Höjdsystem</b>	DVR 90
<b>X-koordinater</b>	1173591–1173600
<b>Y- koordinater</b>	654089–654098
<b>Nivå (meter över havet)</b>	1,69–1,47
<b>Entreprenör</b>	Dansk Byg og Anlæg Smba (Anders Sørensen)
<b>Byggherre</b>	Poul Sloth, Krudtløbsvej 8, 1439 København K

Tabell 1. Charlotte Amalies Bastion (KBM 3994). Tekniska och administrativa uppgifter.



Figur 1. Charlotte Amalies Bastion (KBM 3994). Undersökningsområdet (röd stjärna) läge.



Figur 2. Charlotte Amalies Bastion (KBM 3994) med undersökningsområdet markerat.